Provincia di Potenza - Ufficio Rifiuti

AMA UTILITY

Scheda dati per impianto di preselezione e biostabilizzazione di Atella
RESOCONTO MESE DI AGOSTO

Quantitativi in ingresso all'impianto		Risultati gestione				Giacenza	
Provenienza		Preselezione (diametro 80 mm		Biostabilizzazione			
Denominazione comune o stazione di trasferimento	ton	Sopravaglio ton	Sottovaglio ton	Ingresso ton	Uscita ton	CALO DA LAV ton	%
IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE ATELLA		**0,00**	**0,00**	**1550,36**	**928,43**	**621,93**	**40,12%**
IMPIANTO DI PRESELEZIONE ATELLA SOTTOVAGLIO			**1550,36**			**0,00**	
IMPIANTO DI PRESELEZIONE ATELLA SOPRAVAGLIO		**1038,54**				**0,00**	
COMUNE DI ABRIOLA	**19,63**						
COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA	**32,03**						
COMUNE DI ANZI	**45,67**						
COMUNE DI ATELLA	**103,47**						
COMUNE DI AVIGLIANO	**152,72**						
COMUNE DI BALVANO	**24,63**						
COMUNE DI BARAGIANO	**46,92**						
COMUNE DI BARILE	**0,00**						
COMUNE DI BELLA	**93,50**						
COMUNE DI BRIENZA	**20,98**						
COMUNE DI CAMPOMAGGIORE	**28,06**						
COMUNE DI CASTELGRANDE	**19,41**						
COMUNE DI CASTELMEZZANO	**24,24**						
COMUNE DI FILIANO	**16,52**						
COMUNE DI GINESTRA	**9,81**						
COMUNE DI LAURENZANA	**0,00**						
COMUNE DI MURO LUCANO	**32,58**						
COMUNE DI PESCOPAGANO	**63,77**						
COMUNE DI PICERNO	**58,03**						
COMUNE DI PIETRAGALLA	**35,29**						
COMUNE DI PIETRAPERTOSA	**34,28**						
COMUNE DI POTENZA - ACTA	**980,41**						
COMUNE DI RAPONE	**21,49**						
COMUNE DI RIONERO	**288,25**						
COMUNE DI RIPACANDIDA	**53,03**						
COMUNE DI RUOTI	**52,07**						
COMUNE DI RUVO DEL MONTE	**9,30**						
COMUNE DI SAN FELE	**69,19**						
COMUNE DI SASSO DI CASTALDA	**15,05**						
COMUNE DI SANT'ANGELO LE FRATTE	**28,82**						
COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA	**15,61**						
COMUNE DI SAVOIA DI LUCANIA	**22,28**						
COMUNE DI TITO	**42,19**						
COMUNE DI TRIVIGNO	**16,30**						
COMUNE DI VAGLIO DI BASILICATA	**94,14**						
COMUNE DI VIETRI DI POTENZA	**19,23**						
Totale	**2588,90**	**1038,54**	**1550,36**		**928,43**	**621,93**	
giacenza mese marzo per nastro rotto							
lavorati in preselezione							
TOTALI IN INGRESSO	**2588,90**						

Destinazione rifiuti in uscita					
Impianto di PRESELEZIONE ATELLA E DI BIOSTABILIZZAZIONE	Sopravaglio ton	Sottovaglio ton	Biostabilizzato ton	tritovagliato ton	**Totale** ton
CALO DA LAVORAZIONE E PERCOLATO	**0,00**	**1550,36**	**621,93**	**0,00**	**621,93**
CONFERIMENTO A RENDINA AMBIENTE A SMALTIMENTO	**418,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**418,86**
CONFERIMENTO AD ALTRI A RECUPERO	**619,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**619,68**
IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE	**0,00**	**1550,36**	**928,43**	**0,00**	**0,00**
DISCARICA ATELLA (abbancati sopravaglio e biostabilizzato)	**0,00**	**0,00**	**928,43**	**0,00**	**928,43**
					2588,90

PRODUZIONE DI PERCOLATO VASCA B1 E B2 E BIOSTAB.		**503,61**

Referente Tecnico Aziendale - Rocco Bilancia - email piattaforma@amautility.it

FIRMA:

AMA S.r.l.
C.so Papa G. XXIII, 7
85020 ATELLA (PZ)
P.IVA 01935420768