Provincia di Potenza - Ufficio Rifiuti

AMA UTILITY

Scheda dati per impianto di preselezione e biostabilizzazione di Atella
RESOCONTO MESE DI SETTEMBRE

Quantitativi in ingresso all'impianto		Risultati gestione				Giacenza	
Provenienza		Preselezione (diametro 80 mm		Biostabilizzazione			
Denominazione comune o stazione di trasferimento	ton	Sopravaglio ton	Sottovaglio ton	Ingresso ton	Uscita ton	CALO DA LAV ton	%
IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE ATELLA		**0,00**	**0,00**	**1405,56**	**778,94**	**626,62**	**44,58%**
IMPIANTO DI PRESELEZIONE ATELLA SOTTOVAGLIO			**1405,56**			**0,00**	
IMPIANTO DI PRESELEZIONE ATELLA SOPRAVAGLIO		**1130,69**				**0,00**	
COMUNE DI ABRIOLA	**8,60**						
COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA	**23,90**						
COMUNE DI ANZI	**27,95**						
COMUNE DI ATELLA	**85,25**						
COMUNE DI AVIGLIANO	**134,62**						
COMUNE DI BALVANO	**22,51**						
COMUNE DI BARAGIANO	**44,26**						
COMUNE DI BARILE	**0,00**						
COMUNE DI BELLA	**81,71**						
COMUNE DI BRIENZA	**29,82**						
COMUNE DI CAMPOMAGGIORE	**19,49**						
COMUNE DI CASTELGRANDE	**11,43**						
COMUNE DI CASTELMEZZANO	**26,31**						
COMUNE DI FILIANO	**14,22**						
COMUNE DI GINESTRA	**7,79**						
COMUNE DI LAURENZANA	**0,00**						
COMUNE DI MURO LUCANO	**25,23**						
COMUNE DI PESCOPAGANO	**61,05**						
COMUNE DI PICERNO	**54,84**						
COMUNE DI PIETRAGALLA	**31,60**						
COMUNE DI PIETRAPERTOSA	**24,17**						
COMUNE DI POTENZA - ACTA	**1126,86**						
COMUNE DI RAPONE	**18,40**						
COMUNE DI RIONERO	**262,73**						
COMUNE DI RIPACANDIDA	**40,39**						
COMUNE DI RUOTI	**38,16**						
COMUNE DI RUVO DEL MONTE	**6,82**						
COMUNE DI SAN FELE	**60,44**						
COMUNE DI SASSO DI CASTALDA	**13,12**						
COMUNE DI SANT'ANGELO LE FRATTE	**18,53**						
COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA	**18,74**						
COMUNE DI SAVOIA DI LUCANIA	**19,20**						
COMUNE DI TITO	**63,48**						
COMUNE DI TRIVIGNO	**13,54**						
COMUNE DI VAGLIO DI BASILICATA	**78,71**						
COMUNE DI VIETRI DI POTENZA	**22,38**						
Totale	**2536,25**	**1130,69**	**1405,56**		**778,94**	**626,62**	
giacenza mese marzo per nastro rotto							
lavorati in preselezione							
TOTALI IN INGRESSO	**2536,25**						

Destinazione rifiuti in uscita					
Impianto di PRESELEZIONE ATELLA E DI BIOSTABILIZZAZIONE	Sopravaglio ton	Sottovaglio ton	Biostabilizzato ton	tritovagliato ton	**Totale** ton
CALO DA LAVORAZIONE E PERCOLATO	**0,00**	**1405,56**	**626,62**	**0,00**	**626,62**
CONFERIMENTO A RENDINA AMBIENTE A SMALTIMENTO	**458,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**458,76**
CONFERIMENTO AD ALTRI A RECUPERO	**671,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**671,93**
IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE	**0,00**	**1405,56**	**778,94**	**0,00**	**0,00**
DISCARICA ATELLA (abbancati sopravaglio e biostabilizzato)	**0,00**	**0,00**	**778,94**	**0,00**	**778,94**
					2536,25

PRODUZIONE DI PERCOLATO VASCA B1 E B2 E BIOSTAB.		**749,35**

Referente Tecnico Aziendale - Rocco Bilancia - email piattaforma@amautility.it

FIRMA:

AMA S.r.l.
C.so Papa G. XXIII, 7
85020 ATELLA (PZ)
P.IVA 01935420768